

Правила посадки кустов Голубики

1. Выбор участка для посадки

Участок для посадки голубики должен быть достаточно освещен в течении всего дня, но при этом защищен от ветров. Участок должен быть сухим, с хорошим дренажем, не допускается застой воды после осадков и весеннего таяния снега.

2. Схема посадки

Голубику можно сажать с расстоянием между кустами от 1 до 1,5 метров

3. Выбор грунта для посадки

Для посадки голубики нужно использовать кислый верховой торф, низкой степени разложения. Кислотность (Ph) от 3,5 до 4,5.

4. Подготовка посадочной ямы

Посадочная яма должна иметь следующие размеры: диаметр 80 -100 см, глубина 40 см. Края ямы должны быть достаточно пологими, чтобы окружающий грунт не осыпался в корень голубики. На дно ямы можно добавить дренажный слой, состоящий из сосновой щепы/коры, толщиной 5-10 см. Для засыпки ямы нужно использовать чистый верховой торф, либо смешать торф с перепревшей сосновой щепой/корой средней фракции (20-40). Не допускается смешивание торфа с окружающим грунтом. Яма засыпается с небольшим холмом. Перед посадкой засыпанную яму необходимо хорошо пролить и досыпать холм при необходимости.

5. Правила посадки

Растение в горшке перед посадкой необходимо замочить в воде примерно на 1 час, чтобы корень голубики был достаточно напитан влагой. Далее вынуть растение из горшка и разорвать корень снизу примерно до половины на 2 либо на 4 части. Сделать на холме посадочной ямы углубление под размер горшка. Саженец голубики занести в углубление для посадки и развести руками разорванные части корня в разные стороны, параллельно земле. Это необходимо для указания растению правильного направления для разрастания корневой системы. Если этого не сделать, растение может погибнуть в течении нескольких лет. Засыпать посаженное растение торфом. Далее необходимо замульчировать всю посадочную яму щепой либо корой сосны средней фракции (20-40) слоем 5-7 см. После посадки обильно полить.

6. Правила ухода

Весной и осенью необходимо производить обрезку растений, удаляются слабые, сухие и больные побеги, кроме этого, больные побеги обрезаются в течении всего сезона примерно на 2 см ниже больной части.

Весной, до цветения, проводится обработка растений медь содержащими препаратами (Хом, Азофос). Возможно внесение комплексных минеральных удобрений для голубики. Полив, начиная с момента высыхания талых вод, осуществляется из расчета 10 литров воды на 1 куст. При обильных осадках норма полива снижается. Грунт в посадочной яме не должен пересыхать. Особенно тщательный полив, через день, необходимо проводить в момент созревания ягод.

При возникновении на растении признаков заболеваний – пятнистость, усыхание и т.д. необходима обработка системными фунгицидами, либо био-препаратами аналогичного действия. Системные фунгициды применяются не позднее чем 1 месяц до созревания

ягод. В случае возникновения заболевания в период созревания ягод обработку проводят био-препаратами.